



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Владимирской области
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Владимирской
области в Петушинском и Собинском районах)**

**ПРЕДПИСАНИЕ № 25
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

«30» мая 2019 г.

г. Собинка

(место выдачи предписания)

**Заместитель начальника территориального отдела в Петушинском и Собинском районах
Подымова Елена Юрьевна**

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, выдавшего предписание)

При проведении проверки /административного расследования/ рассмотрении документов
в отношении

Фамилия, имя, отчество _____

Место жительства/ регистрации _____

Сведения о государственной регистрации:

Серия _____ № _____ свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

Сведения о зарегистрировавшем органе _____

ИНН _____ ОГРН _____

(для индивидуальных предпринимателей)

Полное наименование с указанием организационно – правовой формы *Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение Собинского района детский сад № 4 «Золотой
ключик».*

Место нахождения/фактический адрес: *Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 17*

Сведения о государственной регистрации:

Серия *33* № *001781187* свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

Сведения о зарегистрировавшем органе *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 5 по Владимирской области*

ИНН *3309003404* ОГРН *1023302351632*

(для юридических лиц)

установил нарушение обязательных требований, установленных федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ статьи 28
Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм и
других нормативных правовых актов: *п.п. 3.9;3.21; 13.19;14.1; 14.2;14.25; 14.12; 14.24; 17.9;
17.18; 13.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».*

(указать положения федеральных законов, технических регламентов, санитарных правил и норм, гигиенических
нормативов, правил продажи отдельных видов товаров, правил оказания отдельных видов услуг и положения других
НПА, предусматривающих обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

На основании изложенного и в соответствии с ч.1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 N
294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", ч.1 статьи 44, ч.2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-
ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2011) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", ч.4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2011) "О защите прав
потребителей" с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,

охраны здоровья населения и среды обитания, профилактики инфекционных и массово-неинфекционных заболеваний, обусловленных влиянием факторов среды обитания человека, обеспечения прав потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, обеспечения прав потребителей на получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах) (отметить нужное)

Предписывает:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Собинского района детский сад № 4 «Золотой ключик».

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

1. Оборудовать тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков подготовительной группы на игровой площадке по улице Первомайская 7 и в ясельной группе на игровой площадке по улице Ленина д. 17.

(указываются требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: **01.08.2019г.**

2. Въезды и входы на территорию сада по улице Ленина 17, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам покрыть асфальтом или твердым покрытием.

(указываются требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: **01.05.2020г.**

3. В помещениях склада пищевых продуктов ежедневно проводить уборку: мытьё полов, удаление пыли и паутины, еженедельно с применением моющих средств проводить очистку стекол от пыли.

(указываются требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: **01.08.2019г.**

4. Не допускать прием пищевых продуктов без маркировки, ветеринарных свидетельств, с признаками недоброкачества.

(указываются требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: **с момента получения предписания и постоянно**

3. Соблюдать условия хранения пищевых продуктов, установленные предприятием-изготовителем.

(указываются требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: **с момента получения предписания и постоянно**

4. Не допускать использование пищевых продуктов, зараженных амбарными вредителями.

(указываются требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: **с момента получения предписания и постоянно**

5. Приобрести дуршлаг для обработки яиц и промаркировать его.

(указываются требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: **01.08.2019г.**

6. Суточные пробы хранить при температуре $4\pm 2^{\circ}\text{C}$.

(указываются требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно

7. В теплое время года засетчивать окна и двери.

(указываются требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно

8. Своевременно проводить мероприятия по дератизации, заключить договор со специализированной организацией.

(указываются требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: **01.08.2019г.**

9. В туалетном помещении старшей «Звёздочка» и подготовительной «Радуга» группах оборудовать санитарные узлы в виде отдельной закрытой туалетной кабины.

(указываются требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: **01.08.2019г.**

10. Работникам пищеблока соблюдать правила личной гигиены. Во время работы не носить кольца, серьги.

(указываются требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно

Ответственность за выполнение предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований возлагается на **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района детский сад № 4 «Золотой ключик».**

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

Лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, должно известить должностное лицо Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Петушинском и Собинском районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания в срок до **«02» августа 2019г.; по п. 2 до 02 мая 2020 г.** посредством предоставления документированного подтверждения устранения выявленных нарушений.

Перечень документированной информации, подлежащей предоставлению в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области в качестве подтверждения выполнения предписания: невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч.1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

Порядок и сроки обжалования предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, находящееся по адресу 600001 г.Владимир, ул.Офицерская, д.20, в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в

согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области (ч.10 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля")

В случае несогласия заявителя с принятым по его жалобе решением он вправе обжаловать такое решение в суд или в досудебном порядке. В досудебном порядке решение по жалобе, принятое руководителем Управления Роспотребнадзора по Владимирской области, обжалуется руководителю Роспотребнадзора.

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Владимирской области, находящийся по адресу 600025 г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.14, если предписанием нарушаются права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, создаются иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ч.1.статьи 29, глава 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ), или в суд общей юрисдикции (ч.1 статьи 22, глава 25 Гражданского процессуального кодекса РФ) – районный суд в соответствии с подсудностью, установленной гражданско-процессуальным законодательством, в течение 3-х месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов.

Заместитель начальника ТО

(должность лица, выдавшего предписание)



(подпись)


Е.Ю. Подымова

(инициалы, фамилия)

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований получил:

Заведующая МБДОУ № 4 «Золотой ключик»

(должность уполномоченного представителя ЮЛ /ИП)



(подпись)

В.В. Филиппова

(инициалы, фамилия)

Предписание направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: _____



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Петушинскому и Собинскому районам

601204, г. Собинка, ул. Некрасова, д. 1-а

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 155/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Собинского района «Детский сад № 4 «Золотой ключик»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

Заведующей Филипповой Валентине Владимировне

(физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение *распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петушинскому и Собинскому районам Главного управления МЧС России по Владимирской области – главного государственного инспектора Петушинского и Собинского районов по пожарному надзору Тихонова Е.В. от 01.08.2019 № 155*

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч.00мин. «28» августа 2019 г. по 14 ч. 00 мин. «3» сентября 2019 г. проведена проверка *Государственным инспектором Петушинского и Собинского районов по пожарному надзору – врио начальника ОНДиПР по Петушинскому и Собинскому районам подполковником внутренней службы Васиным Романом Александровичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *заведующей МБДОУ «Детский сад № 4 «Золотой ключик» Филипповой Валентиной Владимировной*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ручные пожарные извещатели установлены на высоте более 1,5 м. от уровня пола. (г. Собинка, ул. Ленина д. 17). Разместить ручные пожарные извещатели на высоте 1,5м.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 1, 4, 6, 54 СП 5.13130 п. 13.13.1.	15.06.2020	
2.	Двери эвакуационных выходов закрыты на запорные устройства, открытие изнутри которых без ключа не возможно. (г. Собинка, ул. Первомайская д. 7).	Правила противопожарного режима в РФ п. 35.	15.06.2020	

	Оборудовать двери эвакуационных выходов запорами обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.			
3.	В кабинете психолога дымовые пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5м. от электросветильников. Увеличить расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников до не менее 0,5м.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 1, 4, 6, 54, СП 5.13130 13.3.6.	15.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Врио начальника ОНДиТР по Петушинскому и Собинскому районам
Васин Роман Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«3» 09 2019 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 4 «Золотой ключик»

Филиппова Валентина Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

«03» 09 2019 г.



(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ул. Комсомольская, 1
г. Владимир, 600000
тел. (4922) 32-55-34
факс (4922) 32-33-56

E-mail: info@obrazovanie33.ru
http://департамент.образование33.рф
ОКПО 00088696, ОГРН 1023301286832,
ИНН/КПП 3327102260/332901001

28.08.2019 № 90-117/19-06-18

Заведующему МБДОУ
Собинского района
детский сад № 4 «Золотой ключик»

В.В. Филипповой

ул. Ленина, д.17,
г. Собинка, Владимирская область, 601202

на № _____ от _____

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования

В период с 01 августа по 28 августа 2019 года на основании приказа департамента образования администрации Владимирской области от 25 июня 2019 № 188-нк

должностным (и) лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

главным специалистом-экспертом отдела надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений департамента образования администрации Владимирской области Шаховцевой Татьяной Вадимовной проведена плановая, выездная проверка муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Собинского района детский сад № 4 «Золотой ключик».

В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования (акт проверки от 28 августа 2019 г. № 146/19-пл):

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены
1	Пункт 8 Правил приёма детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования указанных Правил не в полной мере соответствует п. 9 приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования».	ч.1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2	Форма заявления о приеме в образовательную организацию на обучение по образовательным программам дошкольного образования не в полной мере соответствует требованиям действующего законодательства в области образования.	п. 9 приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования».
3	На официальном сайте образовательной организации в подразделах «Документы» (документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми), «Образование» (сведения об учебном плане, календарном учебном графике, численности воспитанников) информация является неактуальной.	п. 6 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.

4	Не размещен распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями.	п. 6 приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования».
5	Программа развития образовательной организации не согласована с учредителем.	п.7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

На основании изложенного, в соответствии с ч.6 ст. 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» департамент образования администрации Владимирской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений.
2. Представить в отдел надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений департамента образования администрации Владимирской области (600009, г.Владимир, ул.Каманина, д.30/18, телефон (4922) 33-46-38, E-mail: shahovceva@obrazovanie33.ru) отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок к **03 октября 2019 года.**

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт

(наименование должности проверяющего)

Т.В. Шаховцева

(подпись)

Шаховцева Т. В.

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил:

заведующий

(должность)

Амшенкова В.В.

(Ф.И.О.)

Т.В. Шаховцева

(подпись)

28.08.2019.

(дата вручения)

(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица)

Предписание (направлено по почте):

(дата, номер заказного письма, уведомления)