





Территориальный отдел в
Петушинском и Собинском районах
Владимирской области

В соответствии с Предписанием об устранении выявленных нарушений от 15.04.2025 года № 26 в МБДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» сообщая о мерах, принятых по устранению причин и условий, способствовавших нарушению обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения СП 2.4.3648-20.

Информация
об устранении выявленных нарушений

Пункт предписания	Название	Отметка о выполнении	Фото отчет
п. 1.8	В детском учреждении не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов	Разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов	
п. 2.4.6.2	На пищеблоке детского учреждения не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов. Исключающих встречные потоки сырья (в цехе обработки овощей и мясо-рыбном цехе производят чистку вареных овощей; на столе с маркировкой «МС»	На пищеблоке обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья. Оборудовано место для разделки теста.	

	производят разделку теста; в кастрюле с маркировкой «Соус» находилась морковь вареная).		
П. 2.4.11	Туалетные комнаты для старших групп «Лучики», «Веселые ребята» и подготовительной группы «Утренние звездочки» не оборудованы туалетными кабинами с дверями.	Туалетные комнаты оборудованы кабинами с дверями.	
П. 2.4.12	Отсутствует технический кран и помещение с поддоном холодной и горячей воды для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря.	Технический кран с поддоном оборудован в туалете 2-го этажа.	
П. 2.5.2	Пол в приемной группы «Лучики» деформирован.	Пол в приемной группы «Лучики» отремонтирован.	
П. 2.6.5	Отсутствует горячая и холодная вода в раковине помещения изолятора.	В помещении изолятора подведена холодная и горячая вода.	Данное предписание доведено до сведения заведующей детской поликлиникой Кузнецовой И.В. на основании Договора № 23-б от 12.08.2022г. о передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества Собинского района п.3.2.5.

П. 2.7.1	В помещении пищеблока (горячий цех) неисправна система вентиляции.	Заключен договор по ремонту вентиляции. Ремонт будет произведен до 20.08.2025г.	
П. 2.7.2	В игровых комнатах не проводится проветривание помещений.	Выполнено. Проветривание проводится в соответствии с графиками проветривания	
П. 2.11.7	В групповых «Лучики» генеральная уборка проводится реже одного раза в месяц.	Выполнено. Генеральная уборка проводится в соответствии с графиком генеральных уборок.	

				
П. 3.1.9	Воспитатели и младшие воспитатели не обеспечены санитарной одеждой.	Выполнено. Все воспитатели и младшие воспитатели обеспечены санитарной одеждой в необходимом количестве.		
П. 2.8	Фактический результат калорийности блюда, входящего в состав обеда (компот из смеси сухофруктов) составил 52,00 ккал при величине допустимого уровня 72,947-89,052 ккал. Процент выполнения блюда – 64,20%, что не соответствует меню – требованию по соотношению к расчетным значениям.	Выполнено. Приготовление блюд производится строго по меню-требованию.		
П. 3467	Нерегулярно проводится смена специальной одежды медицинским работником детского учреждения, на момент	Выполнено. На должность медицинской сестры назначен новый сотрудник.	На	Данное предписание доведено до сведения заведующей детской поликлиникой Кузнецовой И.В. на

	осмотра медицинская сестра выполняла свои должностные обязанности в грязной специальной одежде.		основании Договора № 23-б от 12.08.2022г. о передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества Собинского района п.3.2.5.
П. 3477	В медицинском кабинете не соблюдаются условия мытья и обеззараживания рук; отсутствует средство для мытья и обеззараживания рук.	Выполнено. Медицинский кабинет постоянно обеспечен средством для мытья и обеззараживания рук. 	Данное предписание доведено до сведения заведующей детской поликлиникой Кузнецовой И.В. на основании Договора № 23-б от 12.08.2022г. о передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества Собинского района п.3.2.5.
П. 4215	В кабинете проведения иммунизации отсутствуют средства неотложной и противошоковой терапии.	Выполнено. В процедурном кабинете имеются средства неотложной и противошоковой терапии. 	Данное предписание доведено до сведения заведующей детской поликлиникой Кузнецовой И.В. на основании Договора № 23-б от 12.08.2022г. о передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества Собинского района п.3.2.5.



В.В. Филиппова